



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W
MIELCU
Przemysłowa 10

Data raportu 06.02.2024

Raport analityczny AR-24-E8-011063-01



Numer próbki 297-2024-00012896

x Rodzaj próbki	SinasilHair
x Wysyłający próbkę	MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W MIELCU
x Zlecający badania	Master Pharm S.A.
x Numer zlecenia	2/2023 WŁOSY
x Data przyjęcia próbki	24.01.2024
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	22.01.2024
x Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
x Cel badania	brak danych
x Kod próbki klienta	38/24
x Numer Partii	0219.22; 0192.23; CS1-2308023; ue02305269; K230152; 48/21; D108230789; C337950; 582210250957; 23071603
x Opakowanie	worek strunowy
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	27.01.2024
Data zakończenia badania	30.01.2024

Wyniki badań / Rezultaty

AA48L	Laktoza (niski poziom) (A)
Metoda	Metoda wewnętrzna, , IC-PAD
Badania zostały wykonane przez Eurofins Analyses Nutritionnelles France (FR), nr akredytacji 1-7085	
Laktoza	< 0,005 g/100 g

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Julia Czerwińska
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.