



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
ul. Dubois 118D  
93-465 Łódź  
POLSKA  
www.eurofins.pl

Pharmaverum  
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106  
91-341 Łódź  
POLSKA

Data raportu 30.12.2025



## Raport analityczny AR-25-E8-176337-02

Korekta raportu numer: AR-25-E8-176337-01

**Numer próbki 297-2025-00266585**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| x Rodzaj próbki                 | Beautyllagen plus 30 sasz                                        |
| x Wysyłający próbkę             | Pharmaverum Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski |
| x Zlecający badania             | Pharmaverum Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski |
| x Data zlecenia klienta         | 27.11.2025                                                       |
| x Data przyjęcia próbki         | 28.11.2025                                                       |
| Próbki dostarczone przez        | Firmę kurierską                                                  |
| Stan próbki                     | bez zastrzeżeń                                                   |
| Warunki transportu              | w temp. otoczenia                                                |
| x Data pobrania próbki          | 26.11.2025                                                       |
| x Próbki pobrane przez          | zlecniodawcę                                                     |
| x Sposób pobrania próbki/próbek | brak danych                                                      |
| x Cel badania                   | brak danych                                                      |
| x Kod próbki klienta            | 635/25                                                           |
| x Termin przydatności           | 11.2027                                                          |
| x Numer Partii                  | 271125                                                           |
| Ilość próbek zbadanych          | 1                                                                |
| Data rozpoczęcia badania        | 03.12.2025                                                       |
| Data zakończenia badania        | 03.12.2025                                                       |

### Wyniki badań / Rezultaty

|                                                                                                          |                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>HU00C</b>                                                                                             | <b>Gliadyna/Gluten (A)</b>                                 |       |
| Metoda                                                                                                   | Internal Method FAML-A-32:2021 (RIDASCREEN®Gliadin, ELISA) |       |
| Badania zostały wykonane przez Eurofins Food and Feed Testing Gyula Kft., nr akredytacji NAH-1-1582/2021 |                                                            |       |
| Gliadyna                                                                                                 | <2,5                                                       | mg/kg |
| Gluten                                                                                                   | <5                                                         | mg/kg |

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

AR-25-E8-176337-01

AK16 - Przyczyna korekty. Niepoprawne dane dotyczące zlecniodawcy przekazane przez Klienta



---

Zatwierdzający: Anna Mejer

Asystent ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.